

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengte 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm

Diameter 60 (for other diameters (voor andere diameters scroll	Price per spring Excl. VAT Excl. Works	Prijs per veer Excl. BTW Af van fabriek
Length < 330 mm		€ 55,-
Length 330-450 mm		€ 66,-
Length 450-490 mm		€ 88,-
Custom build spring		€ 250,-
Autoveren voor OEM topmount		€ 60,-

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER

60 mm

70-40	110-260	140-75	160-30(60/85)	210-50	250-20	330-12
70-50	110-270	140-80	160-40		250-22	330-15
70-65		140-82		220-20	250-25	330-18
70-100	120-50	140-84	180-20	220-25	250-27	330-20
	120-60	140-86	180-25	220-30	250-30	330-25
80-15	120-70	140-88	180-30	220-35	250-35	330-30
80-20	120-80	140-90	180-30(60/85)	220-40	250-40	330-35
80-80	120-90	140-95	180-40	220-45	250-42	330-40
80-90	120-140	140-100	180-40 (60/85)	220-47	250-45	330-45
80-100	120-160	140-110	180-50	220-50	250-50	330-50
80-115	120-190	140-120	180-60	220-50(60/85)	250-50 DB	330-55
80-120	120-200	140-130	180-70	220-55	250-55	330-60
80-125	120-240	140-140	180-70(60/85)	220-60	250-55 DB	330-65
	120-260	140-150	180-80	220-65	250-60	330-70
100-3	120-280	140-160	180-90	220-70	250-65	330-75
100-20	120-290	140-170	180-100	220-75	250-65 DB	330-80
100-70	120-300	140-180	180-110	220-80	250-70	
100-80	120-310	140-190	180-120	220-85	250-80	360-60/65/80
100-85	120-320	140-200	180-130	220-100	250-90	360-70
100-90		140-220	180-140	220-120		
100-95	130-70	140-240	180-160		270-35	375-55
100-100	130-80	140-260	180-200	230-25	270-40	
100-105	130-90	140-280	180-220	230-30	270-110	400-16
100-110	130-100		180-240	230-40		400-16/20/24
100-120	130-110	150-50	180-260	230-40(60/86)	280-40/45/55	400-18
100-125	130-120	150-60		230-45	280-45	400-18/22/26
100-130	130-130	150-65	200-17	230-45(60/86)	280-55	400-20
100-135	130-140	150-70	200-20	230-50		400-22
100-140	130-150	150-80	200-25	230-50(60/86)	290-21	400-22/26/30
100-150	130-160	150-90	200-30	230-55		400-24
100-160	130-170	150-100	200-35	230-60	300-15	400-26
100-170	130-180	150-110	200-40	230-60(60/86)	300-18	400-28
100-180	130-190	150-120	200-40(60/85)	230-70(60/85)	300-20	400-30
100-240	130-200	150-130	200-45	230-70(60/85)	300-22	400-32
100-260	130-220	150-140	200-45(60/85)		300-20/40	400-35
100-280	130-240	150-150	200-50	240-50	300-25	400-38
100-300		150-160	200-50(60/85)	240-60	300-30	400-40
		150-170	200-55	240-70	300-35	400-42
		150-180	200-55(60/86)	240-75	300-40	400-44
		150-190	200-60		300-45	400-50
		150-200	200-60(60/86)		300-60	400-55
		150-210	200-70		300-70	
		150-220	200-75		300-80	440-55
		150-240	200-80			
		150-250	200-80(60/86)			
		150-260	200-85			
			200-90			

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengte 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm		
Diameter 65 Diameter 70 Diameter 80 Diameter 84 (Springs marked with* are in another price category)	Price per spring Excl. VAT Excl. Works	Prijs per veer Excl. BTW Af van fabriek
Length < 330 mm	€ 77,-	
Length 330-450 mm	€ 93,50	
Length 450-490 mm	€ 104,50	
Length 500 >	€ 121,-	
* Springs marked with*	€ 143,-	
Custom build spring	€ 250,-	

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER						
65 mm	70 mm			80 mm		84 mm
400-32	80-20	180-80	280-45	80-80-4N	330-30	300-30
	80-30	180-90	280-50		330-35	300-33
		180-100	280-60	120-50	330-40	300-36
	90-22	180-110	280-70	120-60	330-45	300-38
		180-120		120-70		
	110-20		300-20	120-150	370-35	
		200-28	300-25		370-135 *	
	120-50	200-30	300-27	170-20/35		
	120-60	200-40	300-30		380-65	
	120-70	200-50	300-35	180-12/20		
		200-55		180-12/25	390-125 *	
	130-90	200-60	330-30	180-20/40		
	130-100	200-70	330-40		400-70 *	
	130-110	200-80	330-45	200-20	400-80 *	
	130-120	200-90	330-50	200-30		
	1330-130	200-130		200-40	410-75 *	
	130-140		350-28	200-50		
	130-160	220-38	350-30	200-60	420-45	
		220-40		200-70	420-50	
	140-170	220-45			420-57	
		220-50		220-80	420-60 *	
	150-90	220-60		220-90	420-62 *	
	150-100	220-70		220-100		
	150-110	220-80		220-110	440-66 *	
	150-120	220-90				
	150-130	220-100		250-70	460-30	
	150-140	220-110		250-80	460-35	
	150-150			250-90	460-66 *	
	150-160	240-40			460-70 *	
	150-170	240-45		280-40	460-80 *	
	150-180	240-50		280-50		
	150-190	240-60		280-60	485-20-24-28-32	
		240-70		280-70		
	160-80	240-80			500-20	
		240-90				
		250-25		300-30	500-25	
				300-35	500-30	
				300-40	500-35	
				300-45	500-40	
		260-35		300-50	500-45	
				300-55	500-50	
		265-60				
					590-18/40/57 *	
					620-2046-65 *	
					660-23053-75 *	

Example/voorbeeld 130-160 = length/lengte 130mm springrate/veer constante 160N/mm of Kg/cm		
Diameter 46	Price per spring	Prijs per veer
Diameter 51	Excl. VAT	Excl. BTW
Diameter 54	Excl. Works	Af van fabriek
Diameter 55		
Diameter 57		
Length < 330 mm	€ 55,-	
Custom build spring	€ 250,-	

Diameter 100	Price per spring	Prijs per veer
	Excl. VAT	Excl. BTW
	Excl. Works	Af van fabriek
Length 330-450 mm	€ 132,-	
Custom build spring	€ 250,-	

INNER DIAMETER SPRING / BINNEN DIAMETER VEER					
46 mm	51 mm	54 mm	55 mm	57 mm	100 mm
80-6	120-62,5	130-180	130-190	270-32	200-50
	120-71,4	130-190			400-70
					400-80
150-40	120-80,4		200-40		400-90
150-45	120-89,3	150-140			400-100
150-53	120-98,2	150-180	205-40		
	120-107	150-200	205-50		
180-40	120-116		205-60		
180-50	120-125	165-40	205-65		
180-60	120-133,9		205-70		
180-90	120-142,8	190-23			
180-100	120-151,8		220-10		
180-110	120-161	220-70			
180-120		220-80			
180-130	130-60	220-100			
180-140	130-70				
180-150	130-80	240-45(51/56)			
180-160	130-85	240-50(51/56)			
	130-90	240-55(51/56)			
200-24	130-100	240-100			
200-40	130-110	240-110			
200-50	130-140	240-120			
200-85	130-150	240-130			
	130-160				
220-65	130-170				
220-70	130-120				

225-60

280-22/33